



Courante aandoeningen

- aantal zittingen per voorschrift = onbeperkt
- PER aandoening is er steeds een ONBEPERKT AANTAL VOORSCHRIFTEN mogelijk MET V.I.-TEGEMOETKOMING

Voor elke courante aandoening geldt telkens:

- eerste 18 zittingen = normale tegemoetkoming
- vanaf de 19^{de} zitting = verminderde tegemoetkoming

E-LIJST (ernstige aandoeningen)

- aantal zittingen per voorschrift = onbeperkt
 - AANTAL VOORSCHRIFTEN ONBEPERKT mogelijk
- 1° uitgebreide perifere verlamming: monoplegie, Guillain Barré;
 - 2° evolutieve **aandoeningen van het CZS** met uitgebreid motorisch gebrek: o.a. MS, Parkinson en ALS;
 - 3° Uitgebreide **motorische sequellen van encefale of medullaire oorsprong** (vb. hersenverlamming "Cerebral Palsy", hemiplegie, spina bifida, cerebellair syndroom,...);
 - 4° sequellen van **zware brandwonden** t.h.v. de ledematen en/of de hals tijdens de evolutieve fase;
 - 5° - **agenesie van een lidmaat** <18 jaar;
 - **globaal functioneel verlies v/e lidmaat:**
 - door amputatie tijdens de aanpassingsperiode
 - posttraumatisch tijdens de evolutieve periode;
 - 6° **spits- en klompvoet**, bij kind jonger dan 2 jaar;
 - 7° **gewrichtsdysfunctie** t.g.v. hemofilie, artro-grypose, erfelijke bindweefselaandoeningen (Ehlers Danlos, chondrodysplasie, Marfan-syndroom, osteogenesis imperfecta type III en IV), evolutieve scoliose onder de 18 jaar met hoek van Cobb >15°;
 - 8° **chronische** auto-immune inflammatoire polyarthritis: reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus, sclerodermie; primair Sjögren
 - 9° **myopathieën**: de progressieve erfelijke musculaire dystrofieën, de myotonia congenita van Thomsen en de auto-immune polymyositis;
 - 10° **mucoviscidose** of geobjectiveerde primaire bronchiale ciliaire dyskinesie; geobjectiveerde hyperproductieve **bronchiectasieën**; irreversibele **chronische obstructieve of restrictieve** longaandoeningen (met 1 sec.-waarde ≤ 60 %); **recidiverende pulmonaire infecties** bij bewezen ernstige **immunodepressie**; **bronchopulmonaire dysplasie met O₂-afhankelijkheid** > 28 d.
 - 11° **lymfoedeem**: postradiotherapeutisch of na een radicale klieruitruiming ($\Delta > 10\%$) of na lymfoscintigrafisch onderzoek
 - 12° **structurele anomalie locomotorisch tgv zeldzame aand.**

PERINATALE KINESITHERAPIE

= maximaal 9 zittingen per zwangerschap attesteerbaar

Meer info en zoek een kinesitherapeut in je buurt op www.axxon.be



F-PATHOLOGIEËN

- aantal zittingen per voorschrift = onbeperkt
- PER pathologie is er steeds een ONBEPERKT AANTAL VOORSCHRIFTEN mogelijk MET V.I.-TEGEMOETKOMING
- eerste 60 zittingen = normale tegemoetkoming
- vanaf de 61^{ste} zitting = verminderde tegemoetkoming

- frozen shoulder (adhesieve capsulitis)
- CRPS I (of: **Reflex Sympathische Distrofie** type I /Sudeck/ algoneurodystrofie) of CRPS II (RSD type II/causalgie)
- mononeuropathie met motorisch deficit
vb. drophand, dropvoet, facialisparese,
- polyneuropathie met motorisch deficit (vb. bij diabetes)

Postoperatief - na hospitalisatie – na reanimatie

- orthopedische ingreep (code, N-waarde ≥200, datum)
- neurochirurgie (code, K-waarde ≥225, datum)
- handletsels: na gecombineerde orthopedische-neurochirurgische ingreep met Nx/N200 + Ky/K225 ≥ 1
- mammectomie, geheel of gedeeltelijk, of tumorectomie met klieruitruiming
- na reanimatie en aanrekening van 1 van volgende codes 211046 – 212225 – 214045
- na verblijf erkende dienst intensieve zorgen (code 490)
- na opname dienst N* (code 190) of NIC (code 270) (prematuren/dysmaturen)

Orthopedie - traumatologie

- wervel # na immob. ≥ 3 w. met gips, korset of orthese;
- bekken # met immob. ≥ 3 w met (partieel) steunverbod
- patella #, tibiaplateau #, humeruskop #, elleboog #, intra-articulare # met immobilisatie ≥ 3 w
- luxatie van: elleboog, heup of -prothese, schouder of -prothese
- (partiële) ruptuur knieligament(en)
- polytraumatismen t.h.v. 2 ≠ ledematen of 1 lidmaat + romp waarvan ≥ 2 traumatismen met N ≥ 200 en/of K ≥ 225 en/of één v/d vorige vijf items (hier 120 sessies normale tegemoetk.)

Ademhalingsinsufficiëntie in combinatie met

- tracheo-, laryngo- of bronchomalacie met AH-insufficiëntie, <16 j., aangetoond door medische beeldvorming
- O₂-therapie (typerevalidatieovereenkomst) of thuisbeademing

Diversen

- situatie die een uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie vereist
- myopathie met motorisch deficit n.a.v. medicatie of intoxicatie
- gangrevalidatie >65 j. na vallen + herhalingsrisico
- psychomotorische ontwikkelingsstoornissen bij kind ≤ 16 j. met advies tot behandeling door (neuro)pediater
- primaire cervicale dystonie
- lymfoedeem: postradiotherapeutisch of na een radicale klieruitruiming ($\Delta > 5\%$) of na lymfoscintigrafisch onderzoek
- stomatologie: na temp-mand HK; radioth max-fac; mand. breuk
- chronisch vermoeidheidssyndroom volgens FUKUDA-criteria
- fibromyalgie: diagnose volgens ACR-criteria